

Καθετήρες παροχέτευσης πλευριτικού υγρού.

Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους.

Να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο και να παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης και παραμονής στο ημιθώρακιο.

Να είναι κατάλληλοι για πνευμοθώρακα, εμφύσημα, αιμοθώρακα κλπ.

Η συσκευασία να περιλαμβάνει :

- Τον καθετήρα με προστατευτικό κάλυμμα.
- Βελόνη παρακέντησης.
- Στρόφιγγα 3way stopcock.
- Συνδετικό male luer lock/conus 6-13mm
- Μηχανισμό ασφαλείας 180° (σύστημα κλιπ σταθεροποίησης για την αποφυγή συστροφής του καθετήρα).

Να διατίθενται με καθετήρα 8 FR (2.7 mm εξωτερική διάμετρο) με 10 πλευρικές οπές ανά 9cm , με βελόνη εισαγωγής 10G (3.32x77 mm) και μήκος 50cm.

Να διατίθενται με καθετήρα 10 FR (3.3 mm εξωτερική διάμετρο) με 10 πλευρικές οπές ανά 9cm , με βελόνη εισαγωγής 8G (4.00x77 mm) και μήκος 50cm.

Να διατίθενται σε σετ μαζί με σάκο συλλογής υγρών 2 lt και σύριγγα 50ml luer lock.