

Προς
Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Θεσσαλονίκη 15-1-2016

Υπ' όψιν Γρ. Προμηθειών

Θέμα – Προδιαγραφές για τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πράσινου χειρουργικού ιματισμού πολλαπλών χρήσεων.

Αγαπητή Κύριοι ,

Οι προδιαγραφές που προτείνει η εταιρεία μας είναι όπως παρακάτω:

A/A	Είδος	Προδιαγραφές Σχεδίου	Ποιότητα υφάσματος	Τιμή προϋπολογισμού
1.	Κουστόμια χειρουργείου XL	Μπλούζα με σταυρωτή η απλή V λαιμόκοψη , κοντό μανίκι , δύο τσέπες μεγάλες κάτω και τσεπάκι στήθους με διαχωριστικό για στυλό . Πλαϊνά σχισίματα για ελευθερία στην κίνηση . Τα μανίκια και οι τσέπες με εξωτερικό ρεβέρ φάρδους περίπου 2,5 εκ. Στην πίσω λαιμουδιά καθάρισμα με φακαρόλα χρώματος ρόζ (ενδεικτικό μεγέθους XL) . Στο τσεπάκι κέντημα «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση μεγάλης αντοχής . Μία τσέπη πίσω η οποία στο ρεβέρ θα έχει καθάρισμα από φακαρόλα χρώματος ρόζ (ενδεικτικό μεγέθους XL) .	Ποπλίνα Prisma	23,00 E
			Ποπλίνα KSP	18,00 E
2.	Κουστόμια χειρουργείου L	Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα φακαρόλας λευκό.	Ποπλίνα Prisma	23,00 E
			Ποπλίνα KSP	18,00 E
3.	Κουστόμια χειρουργείου M	Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα φακαρόλας καφέ-μπέζ.	Ποπλίνα Prisma	23,00 E
			Ποπλίνα KSP	18,00 E
4.	Κουστόμια χειρουργείου S	Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα φακαρόλας κίτρινο.	Ποπλίνα Prisma	23,00 E
			Ποπλίνα KSP	18,00 E
5.	Μπλούζες χειρουργείου	Μπλούζα με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που δένει με τέσσερα κορδονάκια στη λαιμουδιά και τέσσερα στην μέση . Τα δυο	Ποπλίνα Prisma	23,00 E

		εξωτερικά κορδόνια σε άλλο χρώμα . Μανίκι ρεγκλάν για ευκολία κινήσεων , μακρύ με ελαστική ακρυλική μανσέτα πολύ μεγάλης αντοχής που δεν μαζεύει και δεν ξεχειλώνει με μήκος 10 εκ . Μήκος 120 εκ. Τα πλαϊνά γαζωμένα με διπλή πλακοραφή και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια. Διαθέσιμα μεγέθη L και XL .	Ποπλίνα KSP	18,00 E
		Μπλούζα με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που δένει με τέσσερα κορδονάκια στη λαιμουδιά και τέσσερα στην μέση . Τα δυο εξωτερικά κορδόνια σε άλλο χρώμα . Μανίκι ρεγκλάν για ευκολία κινήσεων , μακρύ με ελαστική ακρυλική μανσέτα πολύ μεγάλης αντοχής που δεν μαζεύει και δεν ξεχειλώνει με μήκος 10 εκ . . Το μπροστινό τμήμα και τα μανίκια σε ύφασμα αδιάβροχο φράγμα υγρών και σωματιδίων . . Μήκος 120 εκ. Τα πλαϊνά γαζωμένα με διπλή πλακοραφή και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια. Διαθέσιμα μεγέθη L και XL .	Βασικό ύφασμα Microguard και πλάτη και κορδόνια σε ύφασμα ποπλίνα Prisma .	27,00 E
			Βασικό ύφασμα Microguard και πλάτη και κορδόνια σε ύφασμα ποπλίνα KSP .	24,00 E
	Τετράγωνα	Τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων μονά και διπλά . Γαζωμένα περιμετρικά με στερεώματα σε κάθε γωνία . Τα διπλά θα φέρουν και γαζί χιαστή από γωνία σε γωνία .	Ποπλίνα Prisma Ποπλίνα KSP	
	Σεντόνια	Σεντόνια διαφόρων διαστάσεων . Γαζωμένα περιμετρικά με στερεώματα σε κάθε γωνία .	Ποπλίνα Prisma Ποπλίνα KSP	
	Σάκοι Mayo	Σάκοι Mayo διαστάσεων 120X80 εκ . . στην μία πλευρά θα φέρει ενίσχυση από δεύτερο στρώμα αδιάβροχου υφάσματος διαστάσεων 75X75 εκ.	Βασικό ύφασμα ποπλίνα Prisma και ενίσχυση από ύφασμα Microguard .	13,00 E
			Βασικό ύφασμα ποπλίνα KSP και ενίσχυση από ύφασμα Microguard .	11,00 E

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% .

Τεχνικά χαρακτηριστικά υφασμάτων :

A/A	Κωδικός/Ονομασία υφάσματος	Σύνθεση	Βάρος(γρ/μ2)	Λοιπά χαρακτηριστικά
1.	Prisma (πράσινο βεραμάν , σιέλ , λευκό , μπλέ μαρέν)	60% βαμβάκι 40% πολυέστερ	180	Επεξεργασία Crease resist finish (CRF) , sanforise , ανεξίτηλο 85oC , κατάλληλο για Βιομηχανικό πλύσιμο .
2.	KSP (πράσινο σκούρο , σιελ)	50% βαμβάκι 50% πολυέστερ	150	Επεξεργασία sanforise , ανεξίτηλο 85oC , κατάλληλο για Βιομηχανικό πλύσιμο .
3.	Microguard	99% πολυέστερ 1% ίνες άνθρακα	120 γρ/μ2	Αδιάβροχο ύφασμα , φράγμα σωματιδίων , υφασμένο από μικροϊνες . Αντιστατικό με αναπνευστικότητα . Πλένεται και αποστειρώνεται με αντοχή 100 κύκλους . καλύπτει τις απαιτήσεις της EN-13795 standard performance.

- Όλα τα προσφερόμενα υλικά να φέρουν σήμανση CE Mark και να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την 93/42 οδηγία της ΕΕ όπως απαιτείται από τις ΚΥΑ ΔΥ7/2351/94 και ΔΥ7/2480/94.
- Οι προσφέρουσες εταιρείες να λειτουργούν με σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.
- Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO13485/2003 των κατασκευαστικών οίκων .
- Οι κλωστές που θα χρησιμοποιηθούν για την ραφή να είναι πολυεστερικές , ανεξίτηλες No 80 .

Με εκτίμηση,

Πετρόπουλος Κώστας