



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε. ΣΚΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ 213 2061792

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ

Αθήνα, 1-3-2016
Αριθ. πρωτ.: 2934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του είδους «**Ημίπαχο γάλα**».

Το **Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»** πρόκειται να διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή του είδους «**ημίπαχο γάλα**». Σε εφαρμογή της υπ' αριθ. πρωτ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ περί της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, το νοσοκομείο μας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις αυτών, να υποβάλουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων ενδιαφέροντός τους, στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, ήτοι από την Τετάρτη 2-3-2016 έως και την Δευτέρα 21-3-2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα θα κατατεθούν στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

Οι υποβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα θα παραδοθούν στην Επιτροπή Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

ΕΙΔΟΣ	CPV
ΗΜΙΠΑΧΟ ΓΑΛΑ	15511000-3

Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι.Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ANNOUNCEMENT

Subject: Invitation to submit technical specifications and standards for “**Semi-skimmed milk**”.

The General Hospital of Athens “LAIKO” intends to conduct a low value tender for the supply of **semi-skimmed milk**. Upon performing EPY's ruling number 11/5-1-2016 regarding the compiling of technical specifications and standards, our hospital invites interested suppliers, official bodies of suppliers associations, to submit the technical specifications and standards for the products of their interest, to the Hospital's Secretariat Department, solely within 20 days, commencing the day after posting this announcement on the Hospital's Web Site; that is, between Wednesday 2-3-2016 and Monday 21-3-2016, included.

The submission of the technical specifications and standards can be in Greek or/and in English and will be required in electronic and printed medium.

The whole of the material submitted will be delivered to the Authorship of Technical Specifications Committee designated to this bidding, while the Committee's conclusion will be put to public consultation.

ITEM	CPV
Semi-skimmed milk	15511000-3

THE MANAGER OF THE HOSPITAL
PROFESSOR J.N. MPOLETIS