

Η/Υ ΤΥΠΟΥ MINI TOWER	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ		
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI	
Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001	NAI	
Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL	NAI	
Chipset Intel B250 ή ανώτερο	NAI	
Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot	NAI	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ		
Intel i5 7 th generation	NAI	
Αριθμός πυρήνων	≥ 4	
Συχνότητα λειτουργίας (Base)	≥ 3.2 GHz	
Cache	≥ 6 MB	
ΜΝΗΜΗ		
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 4 GB	
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2400MHz	
DIMM slots	≥ 2	
Maximum RAM	≥ 32 GB	
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ		
Πλήθος προσφερόμενων δίσκων	≥ 1	
Δίσκος SATA SSD	NAI	
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 256 GB	
Υποστήριξη 2 δίσκων	NAI	
Εσωτερικό Dual Layer DVD Burner	NAI	
I/O PORTS ON-BOARD		
RJ-45 Ethernet 10/100/1000	≥ 1	
Audio-In , Audio-Out	NAI	
PCI Express x16	≥ 1	
PCI Express x1	≥ 3	
M.2 Slot	≥ 1	
External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά)	≥ 4	
External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά)	≥ 4	
Internal USB 2.0	≥ 1	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		
Ισχύς	≤ 240 Watt	
Efficiency (80 Plus Platinum)	≥ 92%	
ΗΧΟΣ		
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου HD Audio (2-channel)	NAI	
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ		
Integrated Graphics	NAI	
Εξοδοί σήματος on-board (όχι καλώδια/προσαρμογείς)	1 x HDMI 1.4 και 1 x DP 1.2 και 1 x VGA	
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ		
	NAI	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
	MS Windows 10 Pro 64bit GR	
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 Χρόνια	

ΟΘΟΝΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI	
Του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή με τους Η/Υ	NAI	

Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO	NAI	
Διαστάσεις	≥ 21.5"	
Τεχνολογίας LED, IPS, antiglare	NAI	
Aspect Ratio	16:9	
Ανάλυση Full HD	≥ 1920 x 1080	
Είσοδος σήματος (όχι καλώδια/προσαρμογείς)	VGA και DP και HDMI	
Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m2	
Dynamic Contrast Ratio	≥ 4.000.000:1	
Viewing Angle	≥ 178 / 178	
Tilt, Swivel, Pivot, Height-Adjustable, Built-in cable management & υποστήριξη VESA mount	NAI	
Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, USB, VGA και DP	NAI	
USB ports ενσωματωμένα στο monitor	≥ 2 USB 3.0 & ≥ 2 USB 2.0	
Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 Χρόνια	

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Τεχνολογία Εκτυπωτή	Monochrome Laser	
2.	Μέγεθος Χαρτιού	A4	
3.	Ταχύτητα Εκτύπωσης	≥38 σελίδες/λεπτό (ppm)	
4.	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	≤ 6 seconds	
5.	Ανάλυση εκτύπωσης	≥ 600x600 dpi	
6.	Μνήμη (ενσωματωμένη)	≥ 256 MB	
7.	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥1200 Mhz	
8.	Είσοδος Χαρτιού	≥ 250 φύλλα	
9.	Έξοδος χαρτιού	≥ 150 φύλλα	
10.	Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (Duty Cycle)	≥80.000 σελ./μήνα	
11.	Σύνδεση Ethernet 10/100	NAI	
12.	Σύνδεση USB 2.0	NAI	
13.	Να προσφερθεί με ένα μελάνι του ίδιου κατασκευαστή	≥3000 σελίδες	
14.	Γλώσσες επικοινωνίας εκτυπωτή	PCL 5, PCL 6, Postscript Level3	
15.	Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, Blue Angel, ROHS	NAI	
16.	Εγγύηση	1 έτος	

4. ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 2m

5. ZEBRA DESKTOP PRINTER GC420t

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι συμβατό με τα τρέχοντα εργαστηριακά συστήματα που λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας.

6. Scanner A4

Εγγύηση 1 Έτος

Χρώμα Μαύρο

Τύπος Σαρωτή Επίπεδος

Ανάλυση Σαρωτή 4800 x 4800dpi

Μέγεθος Χαρτιού A4

Ταχύτητα Σάρωσης A4, 300dpi, χρώμα: Περίπου 10 δευτ.

Σάρωση Διπλής Όψης Όχι

Αριθμός Πλήκτρων 5 πλήκτρα (PDF x2, AUTOSCAN, COPY, SEND)

Αυτόματος Τροφοδότης Όχι

Σάρωση Film Όχι

Σύνδεση USB

Απαιτήσεις Συστήματος Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32bit Mac OS

X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση